Catálogo Compras Comunitarias

Actualizado ABRIL 2025

¿Sabías que podés acceder al Plan de Pagos de Compras Comunitarias?

- En compras desde 3.000 USD o más
- Los abonos se pueden hacer en 0, 30, 60, 90 días
- Formas de pago: E-Cheq o Cheques de la institución

* Actualización al valor Dólar Venta Billete Banco Nación Argentina que rija al momento del vencimiento de cada pago

CASCOS



IMAGEN ILUSTRATIVA, EL CASCO VIENE SIN ACCESORIO DE LUZ INTEGRADA Y SIN RETRÁCTIL

Casco Estructural Gallet

Modelo: F1 XF

- Fabricado en termoplástico.
- Gallet inventó el concepto de casco integral de cobertura total:
  Lucha contra el fuego estructural / Extinción de incendios en exteriores
  Operaciones técnicas de rescate / Accidentes de tráfico.
- Certificación: CE conforme a EN443:2008

*** Gama de colores: amarillo, rojo, blanco.**



MADE IN USA

Casco para Incendio Estructural Bullard

Modelo PX

Certificación NFPA 1971-2018

Fabricado en Termoplástico.
Gama de colores: amarillo, rojo y blanco.



MADE IN USA

Casco para Incendio Estructural Bullard

Modelo UST RT ReTrak

Certificación NFPA 1971-2018.

Fabricado en Thermoglass.

Gama de colores: amarillo, rojo y blanco.



MADE IN USA

Casco para Incendio Estructural Bullard

Modelo UST LW

Certificación NFPA 1971-2018

Fabricado en Thermoglass.

Gama de colores: amarillo, rojo y blanco.



Casco para Rescate e Incendio Estructural Bullard

Modelo USRX

Certificaciones: NFPA 1951-2020
NFPA 1971-2018

Fabricado en Termoplástico.
Gama de colores: amarillo, rojo y blanco.

MADE IN USA



Casco para Incendio Forestal Bullard

Modelo FH911

Certificación NFPA 1977-2016

Incluye Antiparra y Nuquera.
Gama de colores: amarillo, rojo y blanco.

MADE IN USA



Gafas
ESS FP2



Protector del cuello / orejas Modelo R223

TRAJES



MADE IN USA

TRAJE ESTRUCTURAL LION

Modelo Traditional Nomex

Fabricado bajo estándar NFPA 1971 – 2018 y certificado por UL.

Traje contra fuego estructural de alta confiabilidad y performance de 3 piezas



Traje Estructural Iturri

Modelo Orión

Norma: EN 469 Nivel II .
Antiestático: EN 1149.

- Traje ergonómico y ligero de tres capas de altas prestaciones térmicas y mecánicas.
- Tejido Exterior:
  Nomex®: colores sólidos resistentes a la luz, al lavado y al uso.
  Kevlar®: altas resistencias mecánicas..
- Membrana: Impermeable y transpirable de PTFE según norma ISO 16604 frente a penetración de virus y patógenos.

ITURRI
Your safety matters

Traje para Incendio Forestal Iturri



Traje Forestal Aprobado en la Resolución 01/2024 del SNBV

Modelo Ulises

- Traje multiprotección, transpirable e ignífugo permanente para combate en incendios forestales.
- **Certificación:**

  EN 13688: Requisitos generales.
  EN ISO 11612: Protección frente a calor y llama.
  EN ISO 15384: Ropa de protección para bomberos forestal
  EN 20471: Ropa de alta visibilidad Casaca 2 capas con pantalón certificados:
  EN 13688: Requisitos generales.
  EN ISO 11612: Protección frente a calor y llama.
  EN ISO 15384: Ropa de protección para bomberos forestal
  EN 20471: Ropa de alta visibilidad

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS REPUBLICA ARGENTINA

BOTAS



Bota de Goma Lion by THOROGOOD

Modelo: 6003

- Bota de 14" o 36 cm de alto, fabricada en caucho vulcanizado, impermeable al agua, con aislamiento de fuego y alta resistencia a perforaciones
- Cumple con doble requerimiento de la norma: NFPA 1971 (incendio estructural) & NFPA 1992 (protección química contra salpicaduras) y certificación UL
- Aprobado normas ANSI/ASTM I75 y C75 & ASTM F2413-05 M / I / 75 / C / 75
- Protección contra patógenos sanguíneos y peligros de corrientes eléctricas
- Puntera de acero. Caña de caucho resistente al calor y las flamas



BOTA DE CUERO

Special Fighter ® PRO

Normas CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M CR SRC – Typ F2A

Grosor de cuero de 2,0 – 2,2 mm, impermeable, transpirable, resistente a las bacterias y las sustancias químicas gracias a la tecnología CROSSTECH®, caña de 21 cm, antiestáticas, suela XP 017

- Excelente protección contra la penetración de sangre y otros fluidos corporales. Mayor resistencia a los agentes químicos.
- Suela con Protección Antiperforación.

ITURRI
Your safety matters

Borcego Iturri
Extinción Nomex



Norma: EN 15090:2012

- Corte de piel flor con tejido
- Forro dde cuello de piel Napa
- Suela antiestática + resistente a los hidrocarburos
- Cordones hidrofugados

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS
REPUBLICA ARGENTINA

GUANTES

LION
ready for action



GUANTES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS ESTRUCTURALES LION

Certificado: NFPA 1971-2018

Guante de alto rendimiento con protección térmica excepcional.

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS
REPUBLICA ARGENTINA

LION
ready for action



Guante para Incendio Estructural Lion

Modelo Victory

Certificación NFPA 1971-2018

- Diseño 3D avanzado con cuatro horquillas de piel de cabra para una máxima destreza.
- Capa exterior de piel de cabra resistente al calor, flexible y repelente al agua.
- Capa interior de mezcla de lana de aramida con relleno adicional para aumentar la protección térmica.
- Barrera de humedad GORE® CROSSTECH® para una protección superior contra la penetración de líquidos.
- Capas cosidas con hilo 100% Kevlar® para un agarre más fuerte.
- Lengüeta de cuero para mayor comodidad.

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS REPUBLICA ARGENTINA

HOBRAND



GUANTES HOBRAND MODELO FIRE

Certificados: EN 659:2008 + A1 2008 / AC 200EN 659:2008 + A1 2008 / AC 2009

Alta protección contra el calor y los objetos punzantes. Son completamente impermeables y tienen un óptimo sentido del tacto.

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS REPUBLICA ARGENTINA

MONJAS



Monjas Majestic*

Modelo PAC 1.

Fabricada bajo norma NFPA 1971 – 2018 y certificación UL

- Capucha ignífuga de alta calidad y confiabilidad fabricada con doble tejido en 100% Nomex (Meta-Aramida).
- Cocido en hilo ignífugo de Nomex.
- Protección de hombros o cubre hombros, pecho y espalda.
- Apertura facial circular elastizada para la visión

*** Color blanco.**

EQUIPOS AUTÓNOMOS



EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA
Modelo Air-Pak 75i

Certificación: NIOSH.

- En 2.2 PSI – 30 min. y 4.5 PSI – 60 min.

MADE IN
USA





EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA
Modelo Propak-FX-EZ-FLO

Certificación:
Marcado CE según la norma EN137:2006: Tipo 2
Posicionamiento de 0,90 m. a 6 m.

- 4.5 PSI (300 Bar) - 60 min.
- Incluye Máscara AV 3000 HT y Regulador EZ-Flo con protección CBRN.

MADE IN UK

HERRAMIENTAS PARA RESCATE VEHICULAR

holmatro
mastering power

LÍNEA A BATERIA



Cortadora Pentheon PCU50

Normas: EN 13204
NFPA 1936

- Sistema a Batería.
- Máxima apertura de corte: 182 mm. / 7.2 in
- Fuerza de corte teórica: 1389 / 141.6 kN/t, 312260 lbf
- Peso, lista para uso: 21.5 kg. /47.4 lb



Herramienta Combinada Pentheon PCT50

Normas: EN 13204
NFPA 1936

- Sistema a Batería.
- Máxima fuerza de separación: 1860 / 189.7 (kN/t) / 418145 lbf
- Fuerza de corte teórica: 670 / 68.3 (kN/t), 150622 lbf
- Peso, lista para uso: 20.3 kg. / 44.8 lb

holmatro
mastering power

Separador Pentheon PSP40



Normas: EN 13204
NFPA 1936

- Sistema a Batería.
- Distancia de separación: 725 mm. - 28.5 in
- Máxima fuerza de separación: 280 / 28.6 (kN/t), 62947 lbf
- Peso, lista para uso: 19.4 kg. / 42.8 lb

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS REPUBLICA ARGENTINA



Ram Telescópico PTR50

Normas: EN 13204 NFPA 1936

- Sistema a Batería
- Máxima fuerza de separación 1er émbolo: 136 / 13.9 (kN/t), 30574 lbf
- Máxima fuerza de separación 2° émbolo: 65 / 6.6 (kN/t), 14613 lbf
- Recorrido de separación total: 787 mm. / 31 in
- Peso, lista para uso: 20.3 kg./ 44.8 lb

*** Incluye Tubo de Extensión TRE05**

Minicortador Holmatro CCU10 a Batería



Normas: EN 13204 NFPA 1936

- Sistema a Batería.
- Máxima apertura de corte: 59 mm. / 2.3 in
- Fuerza de corte teórica: 220 / 22.4 (kN/t), 49458 lbf
- Peso, listo para su uso: 4.9 kg. / 10.8 lb

holmatro
mastering power

LÍNEA HIDRAÚLICA

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS
REPUBLICA ARGENTINA

holmatro
mastering power

Cortadora CU 5060 i



Normas: EN 13204 NFPA 1936

- Sistema Core.
- Apertura de las cuchillas: 205 mm.
- Fuerza máxima de corte: 1765 / 180 kN/t
- Peso, lista para uso: 19.8 kg.

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS REPUBLICA ARGENTINA

holmatro
mastering power

CORTADORA CU 5050 I

Normas: EN 13204 - NFPA 1936



- Sistema Core. Apertura de las cuchillas: 182 mm.
- Fuerza máxima de corte: 1389 / 141.6 kN/t
- Peso, lista para uso: 15.9 kg.

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS REPUBLICA ARGENTINA



Combinada CT 5150

Normas: EN 13204 NFPA 1936

- Sistema Core.
- Máxima fuerza de separación: 1860 / 189.7 (kN/t), 418145 lbf
- Fuerza de corte teórica: 670 / 68.3 (kN/t), 150622 lbf
- Peso, lista para uso:14.8 kg. - 32.6 lb

holmatro
mastering power



SEPARADOR SP 5250

Normas: EN 13204
NFPA 1936

- Sistema Core.
- Distancia de separación: 28.5 in - 725 mm.
- Fuerza de separación relevante: 11465 ibf - 51/5.2kN/t
- Peso, lista para uso: 35.9 ib - 16.3 kg.



Separador SP 5240 CL

Normas: NFPA 1936

- Sistema Core.
- Distancia de separación: 20.1 in – 510 mm.
- Fuerza de separación relevante: 8992 ibf – 40/4.1 kN/t
- Peso, lista para uso: 9.9 kg. – 21.8 ib





Ram Telescópico TR 5370

Normas: EN 13204 NFPA 1936

- Sistema Core.
- Fuerza de separación primer pistón: 231 / 23.6
- Fuerza de separación segundo pistón: 11 / 11.3
- Tipo de Pistón: Telescópico.
- Peso, lista para uso: 16.9 kg.

holmatro
mastering power

Ram Telescópico TR 5350 LP





Normas: EN 13204 NFPA 1936

- Sistema Core.
- Fuerza de separación primer pistón: 217 / 22.1
- Fuerza de separación segundo pistón: 101 / 10.3
- Tipo de Pistón: Telescópico.
- Peso, lista para uso: 14.6 kg.



Cortadora CU 4007 C

Normas: EN 13204 NFPA 1936

- Sistema Core.
- Apertura de las cuchillas: 59 mm.
- Fuerza máxima de corte: 220 / 22.4 kN/t
- Peso, lista para uso: 3,8 kg.



Manguera Holmatro Core de 10 metros

Modelo: C 10 0U. Sistema Core.


- Medida: 10 metros.
- Tecnología CORE - Más rápida (se gana tiempo) - Más segura (más sencilla de utilizar) - Más fácil (un trabajo más eficiente)



BOMBA HIDRÁULICA A EXPLOSIÓN SR 20 PC 2

Normas: EN 13204 - NFPA 1936

- Sistema Core.
- Presión máxima de trabajo: 720 Bar / 72 Mpa / 10443 PSI.
- Dos salidas: Permite trabajar con dos herramientas a la vez.



Estabilizadores V-Strut Holmatro

- Puntal de estabilización de vehículos con cabezal.
- Placa base y cinta tensora con gancho y mecanismo de trinquete integrados.
- Piezas integradas sin partes sueltas que se puedan perder.
- Listo para su uso inmediato.
- Sistema exclusivo de autobloqueo.
- Rápida instalación, en solo 15 segundos.



Bolsas de Levantamiento Homatro de 12 BAR

Modelos: HBL 16, HBL 31, HBL 53.

- Diseño antideslizante optimizado.
- Refuerzo de aramida, seguridad 4:1.
- Marcajes reflectantes.
- Marcaje de centrado y perfil de encaje.
- Zapatas deslizantes estándar.

holmatro
mastering power

HERRAMIENTAS

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS REPUBLICA ARGENTINA

PARATECH.

MADE IN USA



Herramienta Hooligan

Modelos:

30" (76,2 cm.) Peso 4,8 kg.

36" (91,44 cm.) Peso 5,4 kg.

- Herramienta de alta calidad con sistema de corte. Diseñada para trabajos pesados, hacer palanca, golpear, perforar, torcer y abrir o remover cualquier barrera manteniendo siempre un perfil táctico.

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS REPUBLICA ARGENTINA

ILUMINACIÓN



Linterna Survivor

Linterna personal de ángulo recto

Nuevo lente de bajo perfil que no interfiere con el equipo o vestimenta. También se rediseñó el clip y se agregó un aro reforzado de manera que cuelgue hacia el frente constantemente.



Linterna Polytac

Linterna de ángulo recto, multicarga

Versátil, resistente y súper brillante, con cuerpo duradero y un switch con indicador de carga que permite saber cuándo es tiempo de recargar o reemplazar las baterías.



Linterna para casco

Modelo: Vantage 180

- Versatilidad, puede usarse como linterna de casco o linterna de mano a una linterna de ángulo recto.
- Luz LED trasera, cambia de azul a blanco.
- Luz LED azul para montaje en el casco y visibilidad en humo denso.
- Luz LED blanca para ofrecer visibilidad a los pies, cambia de azul a blanca cuando la cabeza gira a 90°.
- Resistente al agua, hasta 1 metro por 30 minutos, y resistente a impactos.

***Color naranja**




Linterna Streamlight Vulcan 180

- 1200 lúmenes; funciona más de 6 horas; 548 m de distancia del haz
- El cabezal articulado de 180° dirige el haz donde lo necesita.
- El área de base plana permite que la luz se sostenga por sí sola para la iluminación escénica.
- Dos LED de luces posteriores azules ultrabrillantes garantiz?? que se le pueda ver incluso en medio de humo espeso.

> DIMENSIONES
LARGO:190 MM.
ANCHO: 127 MM.
ALTO:166 MM.
> PESO:1.5 KILOS





Linterna Streamlight Fire Vulcan.

Modelo Fire Vulcan Versión Halógena.

- Linterna fabricada en ABS, resistente a impactos.
- Intensidad 80.000 candelas de poder.
- Posee un Seal Beam Halógeno de 8 W de un filamento.
- Resiste hasta 30 metros de profundidad.
- Posee dos led en la parte posterior, uso de seguridad.



Sistema de Iluminación Beartrap

Luz de trabajo recargable multifunción

- Luz blanca fría con modos compacto y difuso, cada uno con modos alto, medio y bajo.
- El Modo Difuso ilumina con 2000 lúmenes de luz brillante que se dispersa de manera uniforme.
- Recargable, continúa cargándose enchufada y en uso.
- Se sujeta prácticamente a cualquier lugar.

LONGITUD: 40.64 CM.
PESO: 7057.89 GRAMOS



Luz de Escena Portable Light II

Potente luz de inundación apilable y resistente al agua de 10,000 lúmenes.

- Con cero tiempo de implementación, cuenta con un tamaño compacto, un cabezal giratorio de 360° y es apilable para la capacidad de "torre de luz" con iluminación de varios niveles.
- Cinco niveles de intensidad corresponden al tiempo de funcionamiento deseado:

  • Tiempo de ejecución en las alturas: 2 horas.
  • Tiempo de ejecución abajo: 11 horas.
  • Tipo de Batería: Iones de litio
  • Cantidad de batería: 2.



Luz de Escena Portátil Scene Light

Es más potente, produce 5,300 lúmenes

Se arma rápido y es fácil de guardar, posee un cuerpo angosto y un poste extensible de 1,80 mts. Permite iluminar cualquier área: desde espacios abiertos a espacios confinados.

VENTILADORES

LEADER

Fighting for performance



TURBO VENTILADOR LEADER A EXPLOSIÓN

Modelo MT 236 NEO

- Posicionamiento de 0,90 m. a 6 m.
- Tecnología Easy Pow'Air
- Motor: HONDA GX 160 (4 tiempos)
- Autonomía a pleno régimen (inclinación de trabajo): 2h10
- Dimensiones L x A x P (mm): 550 x 560 x 515
- Peso (en seco): 39,6 Kg.

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS REPUBLICA ARGENTINA

LEADER
Fighting for performance

TURBO VENTILADOR LEADER ELÉCTRICO

Modelo ES 230 Neo



- Versión: Eléctrico
- Posicionamiento de 0,90 m. a 6 m.
- Tecnología Easy Pow'Air
- Motor: 2.2KW 220V 50 Hz Monofásico IP55
- Consumo en régimen establecido: 12,5 A
- Dimensiones L x A x P (mm): 550 x 560 x 515
- Peso Aproximado: 39,3 Kg.

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS REPUBLICA ARGENTINA

CÁMARAS

TÉRMICAS



Cámara Térmica Leader

Modelo: TIC 3.1

Cámara de ataque contra incendios. **Ultra compacta**

- Dimensiones: 165 x 140 x 85 mm.
- Peso: 910 g con 2 baterías.
- Pantalla: 3,5"
- Rango de T°C: de -40°C a +1150°C
- Hasta 8 hs. de autonomía (2 bat.) sin opción de video

LANZAS



LANZA VIPER SG 540

Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 4 configuraciones a 19-37-90-150- lpm.

- Rosca giratoria fija 1” BSP
- Peso: 1,25 kg
- Longitud: 20 cm



LANZA VIPER SG 1560

Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 4 configuraciones a 50-125-200-230 lpm.

- Rosca giratoria fija 1” BSP
- Peso: 1,56 kg
- Longitud: 20 cm



LANZA VIPER SG 3012

Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 4 configuraciones a 115-230-360-475 lpm.

- Rosca giratoria 1-1/2" BSP
- Peso : 1,95 kg
- Longitud : 22,5 cm

TASK FORCE TIPS®
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



MADE IN USA

LANZA TFT QUADRAFOG

Modelo DQS-EKFPS-BD de 1" (25 mm.)

Certificación: NFPA 1964 (Edición actual 2018)
Aprobada por FM.

Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 5 configuraciones 20, 40, 100, 150, 230 LPM; con válvula de bola de apertura y cierre de acero inoxidable.
Fabricadas en aluminio anodizado de cubierta dura y de bajo peso.

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS REPUBLICA ARGENTINA

TASK FORCE TIPS®
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

LANZA TFT QUADRAFOG

Modelo FQS-EUPS-BF de 1½" (38 mm.)



MADE IN USA

Certificación: NFPA 1964 (Edición actual 2018)
Aprobada por FM.

Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 4 configuraciones a 110, 230, 360, 470 LPM; con válvula de bola de apertura y cierre de acero inoxidable.
Fabricadas en aluminio anodizado de cubierta dura y de bajo peso.

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS REPUBLICA ARGENTINA

TASK FORCE TIPS®
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

LANZA TFT THUNDERFOG

Modelo JTS-EVPS-BJ de 2 1/2"



MADE IN USA

Certificación: NFPA 1964 (Edición actual 2018)
Aprobada por FM.

Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 5 configuraciones a 360, 470, 570, 750, 950 LPM; con válvula de bola de apertura y cierre de acero inoxidable.
Fabricadas en aluminio anodizado de cubierta dura y de bajo peso.

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS REPUBLICA ARGENTINA



Lanza TFT Ultimatic 125

Modelo: BH-BGT de 1" (25 mm.)

Certificación: EN 15182.

- Con Sistema de válvula con gatillo Impulse – Versión de Alta Presión.
- Funciona en alta presión de hasta 800 psi (55 bar).
- Rango de flujo de 10 a 70 gpm a 100 psi (40 a 250 l/min a 7 bar).
- Se puede ajustar de un chorro directo a un patrón de niebla densa.
- Todas las boquillas de impulse ULTIMATIC 125 son adecuadas para uso con espuma.

TASK FORCE TIPS®
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

BOQUILLA TFT TWISTER

Modelo D1024-BD de 1" (25 mm.)



MADE IN USA

Certificación: NFPA 1964 (Edición actual 2018)
Aprobada por FM.

Boquilla de doble caudal con 2 selecciones de flujo de 37 y 90 LPM, 7 bar.

Fabricadas en aluminio anodizado de cubierta dura y de bajo peso.

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS REPUBLICA ARGENTINA



Boquilla TFT Quadrafog

Modelo: DQ-ECF-BD de 1" (25 mm.). Sin corte.

Certificación: EN 15182.

- Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 5 configuraciones a 20, 40, 100, 150, 235 LPM.
- Fabricadas en aluminio anodizado de cubierta dura y de bajo peso.

Incluye: Válvula de bola con empuñadura.

ADITIVOS

MANGUERAS

ARMTEX



Mangueras Armtex*

- Medidas: 1", 1"1/2, 1"3/4, 2", 2"1/2.
- Opción: Con Uniones Storz o Whitworth.
- Fabricada con hilo sintético de alta tenacidad, por una mezcla de caucho sintético de nitrilo y PVC.
- Construcción homogénea sin uso de pegamentos o adhesivos.

*** El color queda sujeto a la producción del fabricante.**

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS REPUBLICA ARGENTINA

FOREST LITE TYPE 2



Mangueras para Incendios Forestales

Modelo: Forest Lite Type 2

- Fabricadas con revestimiento de poliuretano.
- Diseñadas especialmente para la lucha contra incendios en ambientes rudos como montes, bosques y matorrales.
- Cumple y excede la norma NFPA 1961 Fire Hose Standard, edición 2020. Además, cumple la norma F-187 del Servicio Forestal de EE. UU.

Medida: 1" y 1"1/2 con opción de uniones Storz o Whitworth.
Tramos de 25 metros.
Color: Amarillo.

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS REPUBLICA ARGENTINA

MOCHILAS



Mochila Forestal Genfo EVO QC

Alcance del chorro +/- 12mts
Alcance pulverización 4 mts.

- Capacidad: 19 Litros.
- Fabricada en PvC y poliéster.
- Cinchas acolchadas para su sujeción a la espalda y sujeción adicional a la cintura.
- Lanza de bombeo manual de doble efecto de embolada.
- Efecto chorro o pulverización variable.

vallfirest

CAPACIDAD DE 2.8 LITROS CON SISTEMA DE APERTURA SUPERIOR PARA FÁCIL LLENADO Y LIMPIEZA



Mochila Forestal Vallfirest Xtreme Pack

La mochila forestal más completa. Para hidratación y porta herramientas.

- Diseñada para actuar de forma ágil en cualquier intervención en incendio forestal.
- Sistema de sujeción trasero y múltiples bolsillos.
- Alta resistencia a la abrasión, los cortes y desgarros. Elaborada con Cordura 1.000 y malla transpirable.
- Sistema de hidratación integrado en el cinturón.
- Incluye el sistema Hydrapack, con tubo y boquilla exterior.

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS REPUBLICA ARGENTINA

ACCESORIOS

Artículos

Los complementos que necesitas para tu equipamiento están en Compras Comunitarias.



Adaptadores y Reducciones



Uniones



Juntas de goma



Llave de Ajuste: Combinada o Storz




Derivadores con llave de corte



Tapas

CONTACTÁ A

NUESTRO EQUIPO



REGIÓN A


PROVINCIAS

Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jjuy, La Rioja, Mendoza,Misiones, Salta, Santa Fe,Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Tucumán

VENDEDORES

María Luján Ferreyra
maluferreyra@bomberosra.org.ar
011 5605-4620

Raúl Ponisio
rponisio@bomberosra.org.ar
011 6159-6819



REGIÓN B


PROVINCIAS

Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro,Santa Cruz y Tierra del Fuego.

VENDEDORES

Silvio Barroso
silviobarroso@bomberosra.org.ar
011 6157-3241

Fabio Taraborelli
ftaraborrelli@bomberosra.org.ar
011 6161-3217



Reparaciones

011 5605-4620

+cerca de ustedes

www.bomberosra.org.ar

COMPRAS COMUNITARIAS

CONSEJO NACIONAL DE BOMBEROS
REPUBLICA ARGENTINA