



Enero 2026

# Compras Comunitarias

## Catálogo



[www.bomberosra.org.ar](http://www.bomberosra.org.ar)



# Introducción

Compras Comunitarias tiene como objetivo que las Federaciones Provinciales y las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, accedan al equipamiento siniestral específico de mayor calidad con normas internacionales de seguridad.

Además, acompaña en el proceso de elección de los productos requeridos, brinda atención y asesoramiento personalizado.



# Recordatorio

Todos los productos están sujetos a  
disponibilidad de stock



# Accedé al Plan de Pagos

- En compras desde 3.000 USD o más
- Los abonos se pueden hacer en 0, 30, 60, 90 días
- Formas de pago: E-Cheq o Cheques de la institución

\* Actualización al valor Dólar Venta Billete Banco Nación Argentina que rija al momento del vencimiento de cada pago





# CONTACTÁ A NUESTRO EQUIPO



# VENDEDORES/ REGIÓN A

María Luján Ferreyra

[maluferreyra@bomberosra.org.ar](mailto:maluferreyra@bomberosra.org.ar)

011 5605-4620

Catamarca, Chaco, Córdoba,  
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,  
Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones,  
Salta, Santa Fe, Santiago del Estero,  
San Juan, San Luis, Tucumán.



# VENDEDORES/ REGIÓN B

Silvio Barroso

[silviobarroso@bomberosra.org.ar](mailto:silviobarroso@bomberosra.org.ar)


011 6157-3241

Fabio Taraborelli

[ftaraborrelli@bomberosra.org.ar](mailto:ftaraborrelli@bomberosra.org.ar)


011 6161-3217

Buenos Aires, Chubut, La Pampa,  
Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra  
del Fuego.





# REPARACIONES



María Luján Ferreyra  
[maluferreyra@bomberosra.org.ar](mailto:maluferreyra@bomberosra.org.ar)  
011 5605-4620

# Productos

## Casco Estructural

- Modelo Gallet: F1 XF
- Certificación: CE conforme a EN443:2008
- Fabricado en termoplástico
- Incluye visor ocular retráctil

**MSA**



Gama de colores:




IMAGEN ILUSTRATIVA  
EL CASCO VIENE SIN  
ACESORIOS DE LUZ  
INTEGRADA.

# Productos

## Casco Estructural


Modelo PX

Certificación NFPA 1971-2018

Fabricado en Termoplástico



Gama de colores:




# Productos

## Casco Estructural

- Modelo UST RT Retrak
- Certificación NFPA 1971-2018
- Fabricado en Thermoglass



Gama de colores:



# Productos

## Casco Estructural Rescate


- Modelo USRX

- Certificación NFPA 1951-2020. NFPA 1971-2021

- Fabricado en Termoplástico



Gama de colores:




# Productos

## Casco Forestal

- Modelo FH911
- Certificación NFPA 1977-2016
- Incluye Antiparra y nuquera



Gama de colores:



# Productos

## Casco

● Modelo EOM Multifuncional

● Certificaciones: EPI CAT. III

EN 16471

EN 16473

EN 12492

EN 397

EN 443: puntos 5.6 y 5.7

EN 1385:2012


MADE IN ITALY



Incluye: antiparrot Univet, nuquera y reflectivos



Gama de colores:



# Productos

---

## Antiparra

- **Modelo Univet**
- **Doble lente de 2 mm en policarbonato antivaho**
- **Banda elástica de neopreno de alta calidad**

**UNIVET**  
OPTICAL TECHNOLOGIES



# Productos

## Traje Estructural

- **Modelo Orión**
- **Norma: EN 469 Nivel II. Antiestático: EN 1149**
- **Traje ergonómico y ligero de tres capas de altas prestaciones térmicas y mecánicas**



# Productos

## Traje Estructural

Modelo Orión

Norma: EN 469 Nivel II. Antiestático: EN 1149

Traje nomex de alta confiabilidad y performance



Gama de colores:



# Productos

## Traje Forestal



Modelo Ulises



EN 13688, EN ISO 11612/15384/20471



Traje multiprotección, transpirable e ignífugo  
permanente para combate en incendios forestales



**ITURRI**  
Your safety matters

Traje Forestal  
Aprobado en la  
Resolución 01/2024  
del SNBV

# Productos

## Bota de goma

- **Modelo: 6003 THOROGOOD**
- **Norma NFPA: 1971 y 1992. Certificación UL**
- **Fabricada en caucho vulcanizado , impermeable al agua con aislamiento de fuego y alta resistencia a perforaciones**



# Productos

## Bota de cuero

- Modelo Special Fighter ® PRO
- Normas CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M  
CR SCR-Typ F2A
- Impermeable, transpirable, resistente a las bacterias y las sustancias químicas

HAiX®



# Productos

---

## Borcego

- Extinción Nomex
- Normas : EN 15090:2012
- Suela antiestática + resistente a los hidrocarburos



# Productos

---

## Guantes Estructurales

- Certificación: NFPA 1971-2018
- Protección termica excepcional
- Amplia resistencia a los cortes



# Productos

---

## Guantes Estructurales

- **Modelo Victory**
- **Certificación: NFPA 1971-2018**
- **Diseño 3D avanzado con cuatro horquillas de piel de cabra para una máxima destreza**



# Productos

## Guantes

- **Modelo Fire**
- **Certificación: EN 659:2008+ A1 2008/AC  
200EN 659:2008+ A1 2008/AC 2009**
- **Protección contra el calor y los objetos punzantes**

**HOBRAND** 



# Productos

## Guantes

- **Modelo HexArmor para Rescate Vehicular**  
Talle: S, M, L, XL.
- **Material de la palma de la marca SuperFabric®**  
proporciona resistencia al corte ISEA de nivel 5
- **Sistema de protección contra impactos de**  
**mano para disipar golpes fuertes en un área**  
**grande**



# Productos

## Monjas

- **Modelo PAC1**
- **Norma: NFPA 1971-2018 y certificación UL**
- **Capucha ignífuga de alta calidad y confiabilidad  
fabricada con doble tejido 100% Nomex ( Meta-  
Aramida)**



**Gama de color:**



# Productos

## Monjas Ignífugas

Modelo Firefighter Balaclava

Ofrece una alta protección en entornos con riesgos térmicos como llamaradas, calor por contacto y calor radiante

Tecnología refrescante HeiQ Smart Temp, para mayor comodidad y reducción de riesgo de fatiga, deshidratación y golpes de calor



Gama de color:



# Productos

## Equipo de Respiración Autónoma

- Modelo Air-Park75i
- Certificación: NIOSH
- En 2.2 PSI-30 min. y 4.5 PSI-60 min



# Productos

## Equipo de Respiración Autónoma

- Modelo Propak-FZ-EZ-FLO

- Norma EN 137:2006:Tipo 2 Posicionamiento de 0,90m. a 6m

- 4.5 PSI (300 Bar)- 60 min



MADE IN  
UK 



# Productos

## Cizalla a batería

- Modelo Pentheon PCU50
- Norma EN 13204. NFPA 1936
- Presión máxima de trabajo bar/Mpa 720 / 72  
Fuerza de corte teórica kN/t 1389 / 141.6



# Productos

## Combinada a batería

- **Modelo Pentheon PCT50**
- **Norma EN 13204. NFPA 1936**
- **Fuerza de corte teórica: 670mm/68.3 (kN/t),**
- **Máxima fuerza de separación: 1860/189.7 (kN/t)**



# Productos

---

## Ram Telescópico a batería

- Modelo Pentheon PTR50
- Norma EN 13204. NFPA 1936
- Recorrido de separación total: 787mm./31 in



# Productos

---

## Mini Cizalla a batería

- Modelo CCU10
- Norma EN 13204. NFPA 1936
- Fuerza de corte teórica 220/ 22.4 (kN/t)



# Productos

---

## Cizalla

- Modelo CU 5060 i
- Línea Core
- Norma EN 13204. NFPA 1936
- Fuerza de corte 1765 / 180 (kN/t)



# Productos

---

## Cizalla

- Modelo CU 5050 I
- Línea Core
- Norma EN 13204. NFPA 1936
- Fuerza de corte: 1389 [(kN/t)] / 141.6 [(kN/t)]



# Productos

---

## Combinada

- Modelo CT 5150
- Línea Core
- Norma EN 13204. NFPA 1936
- Fuerza de corte teórica: 670/68.3 (kN/t)
- Fuerza de separación: 1860 /189.7 (kN/t)



# Productos

---

## Separador

- Modelo SP 5250
- Línea Core
- Norma EN 13204. NFPA 1936
- Fuerza de separación 366 / 37.3 (kN/t)



# Productos

---

## Separador

- Modelo SP 5240 CL
- Línea Core
- Norma: NFPA 1936
- Fuerza de separación 75 / 89.2 (kN/t)



# Productos

## Ram Telescópico

- Modelo TR 5370
- Línea Core
- Normas: EN: 13204 NFPA 1936
- Fuerza de separación primer pistón: 231/23.6 (kN/t)
- Fuerza de separación segundo pistón: 111/11.3 (kN/t)



# Productos

## Ram Telescópico

- Modelo TR 5350 LP
- Línea Core
- Normas: EN: 13204 NFPA 1936
- Fuerza de separación primer pistón: 217/221 (kN/t)
- Fuerza de separación segundo pistón: 101/10.3 (kN/t)



# Productos

---

## Mini Cizalla

- Modelo CU 4007 C
- Línea Core
- Normas: EN: 13204 NFPA 1936
- Fuerza máxima de corte: 220 / 22.4 kN/t



# Productos

---

## Manguera Sistema Core

- Modelo : C10 OU
- Core de 10 metros
- Más fácil, rápida y segura



# Productos

---

## Bomba a Explosión

- Modelo : SR 20 PC 2
- Normas: EN: 13204 NFPA 1936
- Presión máxima de trabajo: 720 Bar/ 72 Mpa/ 10443 PSI



# Productos

---

## Estabilizadores


- **Modelo : V-Strut**
- **Puntal de estabilización de vehículos con cabezal**
- **Sistema exclusivo de autobloqueo**



# Productos

## Bolsas de levantamiento

- Modelos: HBL 16, HNL 31, HBL 53
- Juego de control de aire ACS12
- Diseño antideslizante optimizado



# Productos

---

## Herramienta Hidráulica



- Herramienta T1, de entrada forzada. Permite cortar, calzar, usarla como ariete, separar, amartillar y levantar
- Se suministra de serie con:
  - Cuchillas de corte extraíbles
  - Cuña desmontable



# Productos

## Herramientas. Hooligan

- Modelos: 30" (76,2 cm) Peso 4,8 kg.  
36" (91,44 cm) Peso 5,4 kg.
- Sistema de corte
- Diseño para trabajos pesados, hacer palanca, golpear, perforar, torcer y abrir o remover cualquier barrera manteniendo un perfil táctico



# Productos

## Linterna



Modelo: Survivor



Lente de bajo perfil que no interfiere con el equipo o la vestimenta



Aro reforzado de manera que cuelgue hacia el frente constantemente



# Productos

---

## Linterna

- **Modelo: Polytac**
- **Ángulo recto, multicarga**
- **Contiene un switch con indicador de carga que permite saber cuándo es tiempo de recargar o reemplazar baterías**



# Productos

## Linterna

- **Modelo: Vantage 180**
- **Resistente al agua, hasta 1 metro de 30 minutos y resistentes a impactos**
- **Versatilidad, puede usarse como linterna de casco o linterna de mano a una linterna de ángulo recto**



Gama de color:



# Productos

---

## Linterna

- **Modelo: Vulcan 180**
- **1200 lúmenes; funciona más de 6 horas; 548 m de distancia del haz**
- **Dos LED de luces posteriores azules brillantes garantiza que se le pueda ver incluso en medio de humo espeso**



# Productos

---

## Illuminación. Luz de escena

- Portable Light II
- Resistente al agua de 10,000 lúmenes
- Longitud: 40.64 cm. Peso: 7057.89 gramos



# Productos

---

## Illuminación. Luz de escena

- Portátil Scene Light
- Produce 5,300 lúmenes
- Permite iluminar cualquier área: desde espacios abiertos a espacios confinados



# Productos

---

## Turbo ventilador

- Modelo: MT 236 NEO
- Leader a explosión
- Posicionamiento de 0,90 m a 6 m

**LEADER**  
fighting for performance





# Productos

## Turbo ventilador

- Modelo: ES 230 NEO
- Leader eléctrico
- Posicionamiento de 0,90 m a 6 m

**LEADER**  
Fighting for performance



# Productos

## Mochila Forestal

- **Capacidad: 20 litros**
- **Alcance Aproximado: Chorro 12 metros, Niebla 3 metros**
- **Válvula de conexión rápida con un  $\frac{1}{4}$  de giro en la salida de la bolsa**




# Productos

---

## Herramienta Forestal

- **Modelo: Gorgui**
- **Peso total: 2,80 kg**
- **Rastrillo y corte: Dientes de gran resistencia. Menor superficie de impacto y mayor superficie de corte**

**vallfirest®**



# Productos

---

## Máscara Forestal

**vallfirest®**

- Protección 360° contra la radiación y las partículas
- Sistema de sujeción de doble velcro
- Normas:
  - EN ISO 13688:2013 & EN ISO 13688:2013/A1:2021
  - EN ISO 15384:2020 & EN ISO 15384:2020/A1:2021
  - EN ISO 11612:2015
  - EN 1149-5:2018



# Productos

## Lanzas

- TFT QUADRAFOG
- Modelo: DQS-EKFPS-BD de 1" (25 mm.)
- Certificación: NFPA 1964 (Edición actual 2018)  
Aprobado por FM





# Productos

## Lanzas

- TFT QUADRAFOG
- Modelo: FQS-EUPS-BF de 1 1/2" (38 mm.)
- Certificación: NFPA 1964 (Edición actual 2018)  
Aprobado por FM





# Productos

## Lanzas

● TFT THUNDERFOG

● Modelo: JTS-EVPS-BJ de 2 1/2"

● Certificación: NFPA 1964 (Edición actual 2018)  
Aprobado por FM





# Productos

## Lanzas

- TFT Ultimatic 125
- Modelo: BH-BGT de 1" (25mm.)
- Lanza de alta presión
- Certificación: EN 15182





# Productos

## Lanzas. Boquilla

● TFT TWISTER

● Modelo: D1024-BD DE 1" (25MM.)

● Certificación: NFPA 1964 (Edición actual 2018)  
Aprobada por FM





# Productos

## Lanzas. Boquilla

- TFT Quadrafog
- Modelo: DQ-ECF-BD DE 1" (25MM.)
- Certificación: EN 15182

Incluye: Válvula de bola con empuñadura



# Productos

---

## Lanzas

- **Modelo: SG 540**
- **Longitud: 20cm. Peso: 1,25 kg**
- **Con selector manual para diferentes caudales  
seleccionables en 4 configuraciones a 19-37-90-  
150- lpm**

**VIPER**



# Productos

---

## Lanzas

- **Modelo: SG 1560**
- **Longitud: 20cm. Peso: 1,56 kg**
- **Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 4 configuraciones a 50-125-200-230lpm**

**VIPER**



# Productos

## Lanzas

- **Modelo: SG 3012**
- **Longitud: 22,5cm. Peso: 1,95 kg**
- **Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 4 configuraciones a 115-230-360-475 lpm**

**VIPER**






# Productos

## Mangueras

- Medidas 1", 1" 1/2, 1" 3/4, 2", 2" 1/2
- Opción: Con Uniones Storz o Whitworth
- Fabricada con hilo sintético de alta tenacidad, por una mezcla de caucho sintético de nitrilo y PVC



\*El color queda sujeto a la producción del fabricante

**ARMTEX**



# Productos

## Mangueras Incendios Forestales

- Modelo: Forest Lite Type 2
- Norma NFPA 1961 Fire Hose Standard, edición 2020. Norma F-187 del Servicio Forestal de EEUU
- Medida : 1" y 1"1/2 con opción de uniones Storz o Whitworth

**FOREST**   
**LITE** TYPE 2



Color:





# Productos

## Accesorios



Adaptadores y Reducciones



Uniones



Juntas de goma

# Productos

## Accesorios



Llave de Ajuste: Combinada o Storz



Derivadores con llave de corte



Tapas