



Marzo 2026

Compras Comunitarias Catálogo



www.bomberosra.org.ar



Introducción

Compras Comunitarias tiene como objetivo que las Federaciones Provinciales y las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, accedan al equipamiento siniestral específico de mayor calidad con normas internacionales de seguridad.

Además, acompaña en el proceso de elección de los productos requeridos, brinda atención y asesoramiento personalizado.



Recordatorio

Todos los productos están sujetos a
disponibilidad de stock



Accedé al Plan de Pagos


- En compras desde 3.000 USD o más
- Los abonos se pueden hacer en 0, 30, 60, 90 días
- Formas de pago: E-Cheq o Cheques de la institución

* Actualización al valor Dólar Venta Billeto Banco Nación Argentina que rija al momento del vencimiento de cada pago





CONTACTÁ A NUESTRO EQUIPO






VENDEDORES/ REGIÓN A

María Luján Ferreyra
maluferreyra@bomberosra.org.ar
011 5605-4620

Catamarca, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones,
Salta, Santa Fe, Santiago del Estero,
San Juan, San Luis, Tucumán.



VENDEDORES/ REGIÓN B



Silvio Barroso

silviobarroso@bomberosra.org.ar


011 6157-3241

Fabio Taraborelli

ftaraborrelli@bomberosra.org.ar





011 6161-3217

Buenos Aires, Chubut, La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra
del Fuego.





REPARACIONES



María Luján Ferreyra

maluferreyra@bomberosra.org.ar

011 5605-4620

Productos



Casco Estructural

MSA

- Modelo Gallet: F1 XF
- Certificación: CE conforme a EN443:2008
- Fabricado en termoplástico
- Incluye visor ocular retráctil



Gama de colores:




IMAGEN ILUSTRATIVA
EL CASCO VIENE SIN
ACESORIOS DE LUZ
INTEGRADA.

USD 593

Precios sujetos a modificación

Productos




Casco Estructural

- Modelo PX
- Certificación NFPA 1971-2018
- Fabricado en Termoplástico



Gama de colores:



USD 313

Precios sujetos a modificación



Productos

Casco Estructural

- Modelo UST RT Retrak
- Certificación NFPA 1971-2018
- Fabricado en Thermoglass



Gama de colores:



USD 309


Precios sujetos a modificación

Productos




Casco Estructural Rescate

- Modelo USRX
- Certificación NFPA 1951-2020. NFPA 1971-2021
- Fabricado en Termoplástico



Gama de colores:



USD 120


Precios sujetos a modificación




Productos

Casco Forestal

- Modelo FH911
- Certificación NFPA 1977-2016
- Incluye Antiparra y nuquera



Gama de colores:



USD 175

Precios sujetos a modificación

Proximamente




Productos

Casco

- Modelo EOM Multifuncional
- Certificaciones: EPI CAT. III
EN 16471
EN 16473
EN 12492
EN 397
EN 443: puntos 5.6 y 5.7
EN 1385:2012



Gama de colores:



Incluye: antiparra Univet, nuquera y reflectivos



Proximamente



Productos

Antiparra



- Modelo Univet
- Doble lente de 2 mm en policarbonato antivaho
- Banda elástica de neopreno de alta calidad

Productos



Traje Estructural

- Modelo Orión
- Norma: EN 469 Nivel II. Antiestático: EN 1149
- Traje ergonómico y ligero de tres capas de altas prestaciones térmicas y mecánicas



USD 1084

Precios sujetos a modificación

Productos



Traje Estructural



- Modelo Orión
- Norma: EN 469 Nivel II. Antiestático: EN 1149
- Traje nomex de alta confiabilidad y performance



Gama de colores:



USD 2.239

Precios sujetos a modificación

Productos



Traje Forestal

- Modelo Ulises
- EN 13688, EN ISO 11612/15384/20471
- Traje multiprotección, transpirable e ignífugo permanente para combate en incendios forestales



Traje Forestal
Aprobado en la
Resolución 01/2024
del SNBV

USD 362

Precios sujetos a modificación

Productos



Bota de goma



- Modelo: 6003 THOROGOOD
- Norma NFPA: 1971 y 1992. Certificación UL
- Fabricada en caucho vulcanizado , impermeable al agua con aislamiento de fuego y alta resistencia a perforaciones



USD 153

Precios sujetos a modificación



Productos

Bota de cuero

HAIX[®]

- Modelo Special Fighter[®] PRO
- Normas CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M CR SCR-Typ F2A
- Impermeable, transpirable, resistente a las bacterias y las sustancias químicas



USD 293

Precios sujetos a modificación

Productos



Borcego



USD 128

Precios sujetos a modificación

- Extinción Nomex
- Normas : EN 15090:2012
- Suela antiestática + resistente a los hidrocarburos

Productos



Guantes Estructurales

- Certificación: NFPA 1971-2018
- Protección termica excepcional
- Amplia resistencia a los cortes



USD 136

Precios sujetos a modificación

Productos



Guantes Estructurales

- Modelo Victory
- Certificación: NFPA 1971-2018
- Diseño 3D avanzado con cuatro horquillas de piel de cabra para una máxima destreza



USD 145

Precios sujetos a modificación



Productos

Guantes

- Modelo Fire
- Certificación: EN 659:2008+ A1 2008/AC 200EN 659:2008+ A1 2008/AC 2009
- Protección contra el calor y los objetos punzantes

HOBRAND 



USD 122

Precios sujetos a modificación

Productos



Guantes

- Modelo HexArmor para Rescate Vehicular
Talle: S, M, L, XL.
- Material de la palma de la marca SuperFabric®
proporciona resistencia al corte ISEA de nivel 5
- Sistema de protección contra impactos de
mano para disipar golpes fuertes en un área
grande



USD 95

Precios sujetos a modificación

Productos



Monjas

- Modelo PAC 1
- Norma: NFPA 1971-2018 y certificación UL
- Capucha ignífuga de alta calidad y confiabilidad fabricada con doble tejido 100% Nomex (Meta-Aramida)



Gama de color:



USD 56

Precios sujetos a modificación

Productos



Monjas Ignífugas

- Modelo Firefighter Balaclava
- Ofrece una alta protección en entornos con riesgos térmicos como llamaradas, calor por contacto y calor radiante
- Tecnología refrescante HeiQ Smart Temp, para mayor comodidad y reducción de riesgo de fatiga, deshidratación y golpes de calor



Consultar stock

Gama de color:



Consultar stock



Productos

Equipo de Respiración Autónoma

- Modelo Air-Park75i
- Certificación: NIOSH
- En 2.2 PSI-30 min. y 4.5 PSI-60 min

3M

SCOTT
Fire & Safety

MADE IN
USA 



2.2 PSI=USD 3.732

4.5 PSI=USD 4.498

Precios sujetos a modificación

Productos



Equipo de Respiración Autónoma

- Modelo Propak-FZ-EZ-FLO
- Norma EN 137:2006: Tipo 2 Posicionamiento de 0,90m. a 6m
- 4.5 PSI (300 Bar)- 60 min

3M

SCOTT
Fire & Safety



MADE IN
UK 

Consultar stock



Productos

Cizalla a batería

- Modelo Pentheon PCU50
- Norma EN 13204. NFPA 1936
- Presión máxima de trabajo bar/Mpa 720 / 72
Fuerza de corte teórica kN/t 1389 / 141.6



[Consultar stock](#)





Productos

Combinada a batería

- Modelo Pentheon PCT50
- Norma EN 13204. NFPA 1936
- Fuerza de corte teórica: 670mm/68.3 (kN/ε),
- Máxima fuerza de separación: 1860/189.7 (kN/ε)



[Consultar stock](#)



Productos

Ram Telescópico a batería

- Modelo Pentheon PTR50
- Norma EN 13204. NFPA 1936
- Recorrido de separación total: 787mm./31 in



USD 7.641

Precios sujetos a modificación





Productos

Mini Cizalla a batería

- Modelo CCU10
- Norma EN 13204. NFPA 1936
- Fuerza de corte teórica 220/ 22.4 (kN/ft)



USD 5.651

Precios sujetos a modificación



Productos

Cizalla

- Modelo CU 5060 i
- Línea Core
- Norma EN 13204. NFPA 1936
- Fuerza de corte 1765 / 180 (kN/ft)



Consultar stock

Productos



Cizalla

- Modelo CU 5050 I
- Línea Core
- Norma EN 13204. NFPA 1936
- Fuerza de corte: 1389 (kN/ε) / 141.6 (kN/ε)

 **holmatro**
mastering power



USD 8.368

Precios sujetos a modificación



Productos

Combinada

- Modelo CT 5150
- Línea Core
- Norma EN 13204. NFPA 1936
- Fuerza de corte teórica: 670/68.3 (kN/ℓ)
- Fuerza de separación: 1860 /189.7 (kN/ℓ)



USD 8.432

Precios sujetos a modificación



Productos

Separador

- Modelo SP 5250
- Línea Core
- Norma EN 13204. NFPA 1936
- Fuerza de separación 366 / 37.3 (kN/ft)

 **holmatro**
mastering power



USD 9.427

Precios sujetos a modificación

Productos



Ram Telescópico

- Modelo TR 5370
- Línea Core
- Normas: EN: 13204 NFPA 1936
- Fuerza de separación primer pistón: 231/23.6 (kN/ψ)
- Fuerza de separación segundo pistón: 111/11.3 (kN/ψ)

 **holmatro**
mastering power



[Consultar stock](#)

Productos



Ram Telescópico

- Modelo TR 5350 LP
- Línea Core
- Normas: EN: 13204 NFPA 1936
- Fuerza de separación primer pistón: 217/221 (kN/£)
- Fuerza de separación segundo pistón: 101/10.3 (kN/£)

 **holmatro**
mastering power



USD 5.637

Precios sujetos a modificación

Productos



Mini Cizalla

- Modelo CU 4007 C
- Línea Core
- Normas: EN: 13204 NFPA 1936
- Fuerza máxima de corte: 220/ 22.4 kN/t

 **holmatro**
mastering power



USD 3.567

Precios sujetos a modificación



Productos

Manguera Sistema Core

- Modelo : C 10 0U
- Core de 10 metros
- Más fácil, rápida y segura



USD 1.324

Precios sujetos a modificación

Productos



Bomba a Explosión

- Modelo : SR 20 PC 2
- Normas: EN: 13204 NFPA 1936
- Presión máxima de trabajo: 720 Bar/ 72 Mpa/
10443 PSI

 **holmatro**
mastering power



USD 8.417

Precios sujetos a modificación

Productos



Estabilizadores

- Modelo: V-Strut
- Puntal de estabilización de vehículos con cabezal
- Sistema exclusivo de autobloqueo




[Consultar stock](#)



Productos

Bolsas de levantamiento

- Modelos: HBL 16, HNL 31, HBL 53
- Juego de control de aire ACS12
- Diseño antideslizante optimizado



[Consultar stock](#)



Productos

Herramienta Hidráulica



- Herramienta T1, de entrada forzada. Permite cortar, calzar, usarla como ariete, separar, amartillar y levantar
- Se suministra de serie con:
 - Cuchillas de corte extraíbles
 - Cuña desmontable

[Consultar stock](#)



Productos

Herramientas. Hooligan

PARATECH®

- Modelos: 30" (76,2 cm) Peso 4,8 kg.
36" (91,44 cm) Peso 5,4 kg.
- Sistema de corte
- Diseño para trabajos pesados, hacer palanca, golpear, perforar, torcer y abrir o remover cualquier barrera manteniendo un perfil táctico



30"=USD 400

36"=USD 422

Precios sujetos a modificación

Productos



Linterna

- Modelo: Survivor
- Lente de bajo perfil que no interfiere con el equipo o la vestimenta
- Aro reforzado de manera que cuelgue hacia el frente constantemente



USD 83

Precios sujetos a modificación



Productos

Linterna

- Modelo: Polytac
- Ángulo recto, multicarga
- Contiene un switch con indicador de carga que permite saber cuándo es tiempo de recargar o reemplazar baterías



[Consultar stock](#)

Productos



Linterna

- Modelo: Vantage 180
- Resistente al agua, hasta 1 metro de 30 minutos y resistentes a impactos
- Versatilidad, puede usarse como linterna de casco o linterna de mano a una linterna de ángulo recto



STREAMLIGHT

Gama de color:



USD 96

Precios sujetos a modificación



Productos

Linterna

- Modelo: Vulcan 180
- 1200 lúmenes; funciona más de 6 horas; 548 m de distancia del haz
- Dos LED de luces posteriores azules brillantes garantiza que se le pueda ver incluso en medio de humo espeso


STREAMLIGHT



USD 220

Precios sujetos a modificación



Productos

Iluminación. Luz de escena

- Portable Light II
- Resistente al agua de 10,000 lúmenes
- Longitud: 40.64 cm. Peso: 7057.89 gramos



STREAMLIGHT



Consultar stock



Productos

Iluminación. Luz de escena

- Portátil Scene Light
- Produce 5,300 lúmenes
- Permite iluminar cualquier área: desde espacios abiertos a espacios confinados



STREAMLIGHT



[Consultar stock](#)

Productos



Turbo ventilador

LEADER
Fighting for performance

- Modelo: MT 236 NEO
- Leader a explosión
- Posicionamiento de 0,90 m a 6 m



Consultar stock


Productos



Turbo ventilador

- Modelo: ES 230 NEO
- Leader eléctrico
- Posicionamiento de 0,90 m a 6 m

LEADER
Fighting for performance



Consultar stock

Productos



Mochila Forestal

- Capacidad: 20 litros
- Alcance Aproximado: Chorro 12 metros, Niebla 3 metros
- Válvula de conexión rápida con un $\frac{1}{4}$ de giro en la salida de la bolsa



USD 145

Precios sujetos a modificación




Productos

Herramienta Forestal

- Modelo: Gorgui
- Peso total: 2,80 kg
- Rastrillo y corte: Dientes de gran resistencia. Menor superficie de impacto y mayor superficie de corte

vallfirest®



USD 257

Precios sujetos a modificación

Productos



Máscara Forestal

vallfirest®



USD 99

Precios sujetos a modificación

- Protección 360° contra la radiación y las partículas
- Sistema de sujeción de doble velcro
- Normas:
 - EN ISO 13688:2013 & EN ISO 13688:2013/A1:2021
 - EN ISO 15384:2020 & EN ISO 15384:2020/A1:2021
 - EN ISO 11612:2015
 - EN 1149-5:2018

Productos



Lanzas



- TFT QUADRAFOG
- Modelo: DQS-EKFPS-BD de 1" (25 mm.)
- Certificación: NFPA 1964 (Edición actual 2018)
Aprobado por FM



USD 582

Precios sujetos a modificación

Productos



Lanzas

- TFT QUADRAFOG
- Modelo: FQS-EUPS-BF de 1 1/2" (38 mm.)
- Certificación: NFPA 1964 (Edición actual 2018)
Aprobado por FM

TFT
TASK FORCE TIPS®
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



Consultar stock

Productos



Lanzas

- TFT THUNDERFOG
- Modelo: JTS-EVPS-BJ de 2 1/2"
- Certificación: NFPA 1964 (Edición actual 2018)
Aprobado por FM



USD 820

Precios sujetos a modificación

Productos



Lanzas

- TFT Ultimatic 125
- Modelo: BH-BGT de 1" (25mm.)
- Lanza de alta presión
- Certificación: EN 15182



USD 1.031

Precios sujetos a modificación

Productos



Lanzas. Boquilla

- TFT TWISTER
- Modelo: D1024-BD DE 1" (25MM.)
- Certificación: NFPA 1964 (Edición actual 2018)
Aprobada por FM



USD 144

Precios sujetos a modificación

Productos



Lanzas. Boquilla

- TFT Quadrafog
- Modelo: DQ-ECF-BD DE 1" (25MM.)
- Certificación: EN 15182

Incluye: Válvula de bola con empuñadura

TFT
TASK FORCE TIPS®
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



Consultar stock



Productos

Lanzas

- Modelo: SG 540
- Longitud: 20cm. Peso: 1,25 kg
- Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 4 configuraciones a 19-37-90-150- lpm

VIPER



[Consultar stock](#)



Productos

Lanzas

- Modelo: SG 1560
- Longitud: 20cm. Peso: 1,56 kg
- Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 4 configuraciones a 50-125-200-230lpm

VIPER



[Consultar stock](#)



Productos

Lanzas

- Modelo: SG 3012
- Longitud: 22,5cm. Peso: 1,95 kg
- Con selector manual para diferentes caudales seleccionables en 4 configuraciones a 115-230-360-475 lpm

VIPER



[Consultar stock](#)

Productos

Mangueras

ARMTEX

- Medidas 1", 1" 1/2, 1"3/4, 2", 2"1/2
- Opción: Con Uniones Storz o Whitworth
- Fabricada con hilo sintético de alta tenacidad, por una mezcla de caucho sintético de nitrilo y PVC

*El color queda sujeto a la producción del fabricante



[Consultar stock](#)



Productos

Mangueras Incendios Forestales

- Modelo: Forest Lite Type 2
- Norma NFPA 1961 Fire Hose Standard, edición 2020. Norma F-187 del Servicio Forestal de EEUU
- Medida : 1" y 1"1/2 con opción de uniones Storz o Whitworth

FOREST 
LITE TYPE 2



Color:




[Consultar stock](#)

Productos

Accesorios

Consultar stock



Adaptadores y Reducciones



Uniones




Juntas de goma

Productos

Accesorios

Consultar stock



Llave de Ajuste: Combinada o Storz



Derivadores con llave de corte



Tapas